

# SABLE IDEAL BLANC SOST 0/2.5 (CE : 0/2)

**Producteur : OMG**

**Utilisateur : OMG**

Marbre blanc très pur constitué par plus de 99 % de calcite qui a été fortement recristallisée, il y a 50 millions d'années au cours du métamorphisme lié à la formation des Pyrénées.

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A (granularité type)

	0.063	0.25	1	2	2.8	4	f
Etendue e		50	40	10			10
V.S.S.+U		54	71	97		100	
V.S.S.		50	67	95		100	10.0
V.S.I.		0	27	85	95	100	0.0
V.S.I.-U		0	23	83	94	100	
Valeur Type	2	16	46	89	100	100	2

## Partie informative

Résultats de production

du 13/02/18 au 03/10/18

	0.063	0.25	1	2	2.8	4	f
Maximum	8.3	30	54	94	100	100	8.3
Xf+1.25xEcart-types	5.1	29	49	92	100	100	5.1
Moyenne Xf	2.0	16	40	89	100	100	2.0
Xf-1.25xEcart-types	0.0	3	31	86	100	100	0.0
Minimum	0.1	0	28	85	100	100	0.2
Ecart-type	2.44	10.5	7.1	2.5	0.0	0.0	2.40
Unité	%	%	%	%	%	%	%

