

SABLE IDEAL BLANC SOST 0/2.5 (CE : 0/2)

Producteur : OMYA

Utilisateur : OMYA

Marbre blanc très pur constitué par plus de 99 % de calcite qui a été fortement recristallisée, il y a 50 millions d'années au cours du métamorphisme lié à la formation des Pyrénées.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

2

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A (granularité type)

	0.063	0.25	1	2	2.8	4	f
Etendue e		50	40	10			10
V.S.S.+U		54	67	97		100	
V.S.S.		50	66	95		100	10.00
V.S.I.		0	26	85	95	100	0.00
V.S.I.-U		0	25	83	94	100	

Partie informative

Résultats de production

du 20/01/23 au 19/07/23

	0.063	0.25	1	2	2.8	4	f
Maximum	7.5	33	51	90	100	100	7.46
Xf+1.25xEcart-types	8.0	32	53	89	100	100	
Moyenne Xf	5.3	27	45	85	100	100	6.09
Xf-1.25xEcart-types	2.5	22	38	81	100	100	
Minimum	1.9	23	36	82	100	100	4.31
Ecart-type	2.21	4.2	6.2	3.4	0.0	0.0	1.170
Unité	%	%	%	%	%	%	%

