

**Producteur : OMG**

**Utilisateur : OMG**

**Granulats : SABLE IDEAL BLANC SOST 0/2.5 (CE : 0/2)**

Marbre blanc très pur constitué par plus de 99 % de calcite qui a été fortement recristallisée, il y a 50 millions d'années au cours du métamorphisme lié à la formation des Pyrénées.

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A (granularité type)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	FM	MB
						2	2.8	4			
Etendue e			50		40	10			10	0.6	
V.S.S.+U			54		71	97		100		3.67	2.00
V.S.S.			50		67	95		100	10.0	3.52	1.50
V.S.I.			0		27	85	95	100	0.0	2.92	
V.S.I.-U			0		23	83	94	100		2.77	
Valeur Type	3.3	8	12	23	46	90	100	100	3.3	3.22	

### Partie informative

Résultats de production

du 15/02/17 au 21/09/17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	MB
Maximum	6.3	15	23	31	48	90	100	100	6.3	3.46	
Xf+1.25xEcart-types											
Moyenne Xf	3.3	8	12	23	46	90	100	100	3.3	3.22	
Xf-1.25xEcart-types											
Minimum	0.4	1	1	15	43	89	100	100	0.4	2.97	
Ecart-type	2.95	7.2	11.0	8.0	2.2	0.5	0.0	0.0	3.00	0.240	
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%		g/kg

